



LIVINGCONTAINERS

MONOAMBIENTE 20 PIES (15M2) PREM c/ SIDING Y TECHO VERDE DE REGALO: U\$S 15.485 + IVA (precio Z0)

DESCRIPCIÓN GENERAL: Monoambiente 15m2 con baño completo y dormitorio con cocina integrada, construida a partir de un contenedor marítimo usado de 20 pies, al cual se le hace un tratamiento antióxido exterior (en paredes y techo) y se le aplica pintura, se reviste interiormente colocando aislación térmica, instalación eléctrica y sanitaria, artefactos en baño e iluminación como indican los planos y o esta memoria descriptiva.



DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA:

Vigas de acero y caños de hierro.

Paredes y techo de Chapa exterior Plegada de Acero Corten de entre 1,4 y 1,8 mm de espesor.

Piso de compensado marítimo.





LIVING CONTAINERS

DIMENSIONES DE LOS CONTENEDORES MARÍTIMOS CON REVESTIMIENTO INTERIOR:

		20 STRD:	20HC:	40HC:
Medidas Exteriores:	Largo:	6,06 m	6,16 m	12,19 m
	Ancho:	2,44 m	2,44 m	2,44 m
	Alto:	2,59 m	2,89 m	2,89 m
Medidas Interiores:	Largo:	5,70 m	5,85 m	11,85 m
	Ancho:	2,22 m	2,22 m	2,22 m
	Alto:	2,25 m	2,45 m	2,45 m

*Las medidas interiores son aproximadas dado que dependen de la aislación térmica y revestimiento interior a utilizar.

RVESTIMIENTO Y PINTURA EXTERIOR:

Tratamiento antióxido en paredes y techo exterior: pulido áreas con corrosión y aplicación de fondo sintético.

Paredes exteriores revestidas con tablas de siding (fibrocemento de 8mm esp) pintado con esmalte sintético (color negro). Tablas en sentido horizontal amuradas a estructura de hierro hecha con tubulares de hierro.

REVESTIMIENTOS INTERIORES DORMITORIO:

Paredes (excepto respaldo mueble cocina): tablas MDF blancas en sentido horizontal, sobre placas OSB.

Paredes respaldo mueble cocina: Melamínico Blanco 15 mm esp.

Piso: tablas de madera rústica (piso original del contenedor) laqueado.

Cielorraso: placa de yeso 9mm esp. + masilla + pintura antihongos blanca.

REVESTIMIENTOS INTERIORES BAÑO:

Paredes (excepto ducha): Placa de yeso 12,5mm esp. + masilla + pintura antihongos blanca.

Paredes ducha: Porcelanato 30x60cm

Piso y Zócalos de baño: porcelanato de 60x60cm.

Cielorraso: placa de yeso 9mm esp. + masilla + pintura antihongos blanca.





LIVING CONTAINERS

AISLACIÓN TÉRMICA:

Paredes: Lana de Roca de 40 kg/m³ e=50mm + film de polietileno de 125 micrones.

Techo: Lana de Vidrio e=50 mm 14 kg/m³ c/ aluminio. ISOVER + Techo Verde

ABERTURAS:

Puertas Exteriores y Ventanas de Aluminio Negro línea Probba según plano.

Puertas Interiores de MDF laminadas en PVC, de color Blanco según plano.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

1 Tablero general con disyuntores y llaves térmicas de corte automático.

9 Tomas (incluida 1 previsión para A/A y 1 schuko exterior para calefón).

Cableado totalmente embutido en paredes y techo.

ILUMINACIÓN:

3 Paneles LED 18W (de embutir) redondos color blanco.

2 Paneles LED 9W (de embutir) redondos color blanco.

1 Luz Exterior de Pared (cilíndrica unidireccional) color blanco o negro.

BAÑO:

Mueble aéreo en Melamínico símil Madera c/ bacha incorporada (60 x 48 x 54cm).

Inodoro con mochila.

Mampara de vidrio templado con estructura de aluminio negro (altura: 1,9m aprox)

Grifería mono comando en metal cromado.

Accesorios baño: portarrollos + toalleros (x2).

COCINA/ KITCHENTE:

Mueble Bajo Mesada en Melamínico Blanco 18 mm esp. – 2,20 x 0,50 m con nicho para horno de empotrar (no incluye horno).

Mesada de Granito Gris Mara con piletta de acero inoxidable y hueco para anafe (no incluye anafe).

Grifería mono comando en metal cromado.





LIVING CONTAINERS

SANITARIA:

Cañerías de Abastecimiento en Termofusión y Desagües (bajadas) en PVC.

Instalación para agua fría y caliente en baño y cocina.


Instalación para calefón a gas (NO incluye calefón).

Todos los caños están embutidos en paredes (no a la vista).

NOTAS:


1. Precios para Montevideo y alrededores.
2. Precios NO incluyen: impuestos, manipuleos, traslados, bases de apoyo ni conexiones externas (sanitaria y eléctrica).
3. Los módulos construidos a partir de contenedores marítimos usados presentan los abollones, rayones y desgaste lógicos de su uso previo.





planta

esc. 1/50



fachada

esc. 1/50